

Kortsluiting

Overeenkomstig de arbeidshygiënische strategie, gelden de volgende beheersmaatregelen:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

voldaan.

moet altijd worden

Niveau 1 Bronmaatregelen:

- Werk met veilige spanning max 120 V gelijkspanning of 50 V wisselspanning.

of

- Werk met een scheidingstransformator.

of beter

- Werk met accugereedschap.

In besloten ruimten en vochtige omgevingen moeten bovenstaande maatregelen altijd toegepast worden.

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Sluit elektrisch materieel aan op een verdeelkast met aardlekschakelaars.
- Gebruik aardlekschakelaar, dubbel geïsoleerd gereedschap.
- Periodieke keuring van elektrotechnisch materieel en gereedschappen conform NEN 3140.



Arbo-Wetgeving

- Bescherm kabels over looppaden en rijbanen tegen beschadiging, door middel van een drempel.

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Controleer de gereedschappen voor gebruik op beschadigingen.
- Melden van beschadigingen aan apparatuur.
- Leg geen haspels en verdeeldozen in het water of de regen.

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Voer zelf geen reparatiewerkzaamheden uit aan defect gereedschap en kabels.

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever informeert de werknemers over:

- De gevaren van kortsluiting en elektrocutie.

- Beheersmaatregelen om kortsluiting en elektrocutie te voorkomen.

Wet- en regelgeving:

[AI-blad 54 Elektrische veiligheid](#) ^[1]

[Arbobesluit Artikel 3. 5 Elektrotechnische, bedienings- en andere werkzaamheden aan of nabij een elektrische installatie](#) ^[2]

[Arbobesluit Artikel 7. 2 Arbeidsmiddelen met een CE-markering](#) ^[3]

[Arbobesluit Artikel 7. 2a Definitie keuring](#) ^[4]

[Arbobesluit Artikel 7. 3 Geschiktheid arbeidsmiddelen](#) ^[5]

[Arbobesluit Artikel 7. 4 Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen](#) ^[6]

[Arbobesluit Artikel 7. 4a Keuringen](#) ^[7]

[Arbobesluit Artikel 7. 5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen](#) ^[8]

[Arbobesluit Artikel 7. 6 Deskundigheid werknemers](#) ^[9]

[Arbobesluit Artikel 7.11 Loskoppelen arbeidsmiddel](#) ^[10]

[Arbobesluit Artikel 7.11a Voorlichting](#) ^[11]

[Arbobesluit Artikel 7.12 Schakelbepaling \(naar arbeidsmiddelen met besturing\)](#) ^[12]

[Arbobesluit Artikel 7.13 Besturingssysteem en bedieningsorgaan](#) ^[13]

[Arbobesluit Artikel 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen](#) ^[14]

[Arbobesluit Artikel 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen](#) ^[15]

[Arbobesluit Artikel 7.16 Noodstopvoorziening](#) ^[16]

[Arbobesluit Artikel 7.17 Schakelbepaling \(naar mobiele arbeidsmiddelen\)](#) ^[17]

[Arbobesluit Artikel 7.17a Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen](#) ^[18]

[Arbobesluit Artikel 7.17b Uitrusting mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving](#) ^[19]

[Arbobesluit Artikel 7.17c Gebruik mobiele arbeidsmiddelen](#) ^[20]

[Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden](#) ^[21]

Source URL: <https://avagarbocatalogus.nl/beheersmaatregel/kortsluiting>

Links

[1] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/ai-blad-54-elektrische-veiligheid>

[2] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-3-5-elektrotechnische-bedienings-en-andere-werkzaamheden-aan-of-nabij-een>

[3] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-2-arbeidsmiddelen-met-een-ce-markering>

[4] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-2a-definitie-keuring>

[5] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-3-geschiktheid-arbeidsmiddelen>

[6] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-4-deugdelijkheid-arbeidsmiddelen-en-ongewilde-gebeurtenissen>

[7] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-4a-keuringen>

[8] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-5-montage-demontage-onderhoud-reparatie-en-reiniging-van-arbeidsmiddelen>

[9] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-6-deskundigheid-werknemers>

[10] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-11-loskoppelen-arbeidsmiddel>

[11] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-11a-voorlichting>

[12] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-12-schakelbepaling-naar-arbeidsmiddelen-met-besturing>

[13] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-13-besturingssysteem-en-bedieningsorgaan>

[14] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-14-in-werking-stellen-van-arbeidsmiddelen>

[15] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-15-stopzetten-van-arbeidsmiddelen>

[16] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-16-noodstopvoorziening>

[17] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-17-schakelbepaling-naar-mobiele-arbeidsmiddelen>

[18] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-17a-uitrusting-mobiele-arbeidsmiddelen>

[19] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-17b-uitrusting-mobiele-arbeidsmiddelen-met-eigen-aandrijving>

[20] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/arbobesluit-artikel-7-17c-gebruik-mobiele-arbeidsmiddelen>

[21] <https://avagarbocatalogus.nl/wet-en-regelgeving/basisinspectiemodule-elektrische-installaties-en-werkzaamheden>